## (9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩公開特許公報 (A)

昭54—123474

⑤Int. Cl.<sup>2</sup> A 01 M 7/00 704-2B 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈薬剤を空中散布する方法

顧 昭53-29423

②出 願 昭53(1978)3月14日

. . .

⑩発 明 者 結城忠弘

南国市国分字畝ノ北1314番地2

⑪出 願 人 結城忠弘

南国市国分字畝ノ北1314番地2

明 細 著

1 発明の名称

②特

薬剤を空中散布する方法

2 特許請求の 範囲

気球の下方に 航送機を用 持し、 飲 航送機の下方に 航送機を用 持し、 飲 航送機の下方に ホースの上方 端部を支持する支持で 気球の下方に て かん 2 を 2 中に 戸 物 せ し が 送 機 と 支持 杆 及び ホースを 空中に 戸 物 せ し め 、 航送機 と 支持 杆 と を 吊 持 す る 気 球 を 地 上 日 概 の 上 空 に ま で 部 動 さ せ 、 し か る 後 乗 剤 を 地 上 と を 特 徹 と す る 楽 剤 を 空中 散 布 す る 方 法。

3 発明の詳細な説明

本発明は種々の楽剤を空中から散布する方法に関するものであり、その目的とするところは、例えば私くい虫などの客虫の駆除作菜取はその他の利虫客の干防作業にかいて、へりコブターなどの使用による大規模な楽剤空中散布を行うことなく、楽剤の散布されるべき地域を破小

限に越少して、害虫が駆除されるべき目孫敢は 姆虫害が予防されるべき目標に対して、梁剤が 空中から確実に散布されるようになした栗剤の 空中散布方法を提供せんとするものである。

従来松くい虫の駆除にはヘリコブターを使用 し、虫害を受けた松林の上空から楽剤を散布し ているのであり、この方法によると広範囲にわ たつて短時間に楽剤散布を行うことができ、哲 虫の駆除効率は非常に良好である。 しかしなが 5、 散布した薬剤は虫害を受けた松林以外の他 の地域の植林に飛散して益虫や種々の昆虫まで 死故さすとか政は雨水などで治解した染剤が河 川や湖に流入して魚貝類を死放させるなどの弊 各が生ずるなどの欠点があるし、また、松くい 虫が発生していることが母前に判明していなが 6、ヘリコプターによる楽剤散布を実施すると とができない社会的事情のある時などは、広範・ 囲にわたつて松林を全放させるようた危険に潜 狙するととがあり得るので、 必ずし も好良の方 **法ではないのである。一方、 被害を他の地区に** 

拡大させないために、枯れた松を切り倒して雑却する方法もあるが、この方法は被害の後処理であつて、納虫者の予防には何勢の効果もないのである。

以下にかいて、本発明の実施の憩様を図面に 誘いて詳細に説明する。

(3)

ところが、航送後①の移動半径の拡大及び航送後①の上昇高度の増大が要求される場合などにおいては、当然ホース⑩の長さはとのような要求に応ずるだけ長大にしなければならないのであり、ホース⑪の長さが長大になれば、ホース⑪の自重が増大するし、またホース⑪内を通過して送給される楽剤の量も増大し、且つホース⑪が樹木の枝とかその他地上の障害物によつ

①は山岩岳部又は平担部に植林された松の木 、②は上空に浮揚した気球、切は気球②の下方 に重心部が吊持された航送換であつて、との航 送機切はベロベラ③を回転させるための原動敬 ①を前方に装備し、プロペラ③の方向を変える 方向舵⑤及び上下方向を変える水平尾翼⑥を後 方に装備し、且つ航送機団の胴体の上面に適当 して後方に延びるアンテナ値が散けられている 。 ⑧ は支持杆であつて、該支持杆 ⑨ は 航送 椴 ⑦ の下方に吊持されていて、ホース⑪の上方端部 が支持杆③によつて支持されており、またホー ス切の先端には戦務器的が固着されている。支 持杆(8)は五字形状をなしているが過当であるが 、その形状には特に制限は無く、圧放の形状の 支持杆値でよい。ホース値の下方端部は、地上 に仮設された原動機®で運転される圧縮機⑩に 連結していて、 液状の薬剤が高圧にてホース(1) に送給され、噴移機的から空中散布される。自 は作菜員、砂は信号発信機である。作菜負貸の 操作によつて信号発信機のから発信する電波信

(4)

て受ける抵抗も増大することになるので、気球 ②単独の浮揚力にては航送板①の速隔操作を円 滑に行うことが困難になるのである。

本発明においては。このような困難を排除するために、気球③以外の別の気球を1個又にお数個使用し、このような別の気球の下方にてホース⑪の全長にわたる適当な位置を吊持する人及の全長にわたる適当な位置を吊持するようになってかる。即ち、図面における人及の全長にわたる適当な位置を吊持するようになってもる。即ち、図面における人及び私はそれぞの気球であって、ホース⑪の全長にわたる適当な位置り及び長が、それぞれ気球人及び気球人にして吊持されているのである。

なお、本発明によつて使用する薬剤は液状の 彩剤のみではなく、粒状の薬剤であつても良い なとは勿論であり、粒状の薬剤を使用する場合 には、圧縮機⑩の代りに送風根を使用するなけ

特開昭54-123474(3)

て良いし、またホース(1)も 液状の 緊削における 如く圧力に耐える 丈夫なものを必想とせず、 海手のビニールホースを 使用して本発明の目的が 選成される ことは 型解されるべきである。

以上説明する如く、本発明に係る薬剤を空中散布する方法を使用すれば、散布する薬剤をを目標物以外の地域に飛散させることが無いので公告などを発生させる危険は無く、薬剤を設すすることなく、比較的に広い区域内にかいて発見される一本一本の被害目でがきるたど、災多の利点があり、且つ地上からの遠隔操作は極めて矢全と負利点もあるのである。

## 4 図面の簡単な説明

能付図面は本発明の実施の規模を説明するのに好都合な状態を例示する写生即であり、①は松の木、②③④は何れも気球、⑦は航送機、⑧は支持杆、⑪はホース、⑭は信号発生機である

特許出願人

(7)

